ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действительны по 30 сентября 2025 г.
Цены указаны в рублях без учёта НДС (20 %).

СИБЭКОПРИБОР

НАИМЕНОВАНИЕ	*Цена (руб.)*		
КОНЦЕНТРАТОМЕРЫ КН **определение нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах методом ИКС**	**КН-2м**	**КН-2с**	**КН-3**
Комплектация № 1 - Концентратомер, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); хроматографические колонки (6 шт.), штатив для колонок; - Методики измерений (3 шт.): ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2017.26183), ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2017.26184), ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2017.26179); - ГСО 7822-2000 (НП-Сиб)	**256 000** + НДС (20 %)	**269 000** + НДС (20 %)	**308 000** + НДС (20 %)
Комплектация № 2 Комплектация № 1 + экстрактор лабораторный ЭЛ-1 (экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000, паспорт)	**339 500** + НДС (20 %)	**352 500** + НДС (20 %)	**391 500** + НДС (20 %)
Комплектация № 3 Комплектация № 2 + система пробоотборная СП-2 (для отбора проб воды с целью определения содержания нефтепродуктов), набор химической посуды	**406 500** + НДС (20 %)	**419 500** + НДС (20 %)	**458 500** + НДС (20 %)

ЭКСТРАКТОР ЭЛ-1 Экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000 (объём 1,0 дм^3), паспорт	**88 000** + НДС (20 %)
СИСТЕМА ПРОБООТБОРНАЯ СП-2 Система пробоотборная, трос капроновый (диаметр 4 мм), бутыль стеклянная (объём 1,0 л), паспорт	**47 000** + НДС (20 %)
КОЛОНКА хроматографическая (для концентратомеров КН-2, КН-2м, КН-2с и КН-3)	**2 000** + НДС (20 %)
ШТАТИВ для колонок хроматографических	**5 500** + НДС (20 %)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ	
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четырёххлористом углероде (1 комплект - 5 ампул)	**11 000** + НДС (20 %)
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот (1 комплект - 5 ампул)	**13 600** + НДС (20 %)
ГСО 11630-2020 состава раствора смеси триглицеридов жирных кислот в водорастворимой матрице (1 комплект - 5 ампул)	**10 100** + НДС (20 %)
ГСО 10067-2012 состава раствора неонола АФ 9-12 в тетрахлорметане (1 комплект - 5 ампул)	**8 000** + НДС (20 %)

Действующие цены всегда можно узнать на нашем сайте www.sibecopribor.ru
Бесплатный звонок по России 8-800-333-62-14

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена (руб.)
МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ (количественный химический анализ) **Издания 2023 г. взамен изданий 2017 г.**	
- ФР.1.31.2025.51325 "Методика (метод) измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и донных отложениях методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН" НОВАЯ МЕТОДИКА	**10 800** + НДС (20 %)
- ФР.1.31.2023.46877 "Методика (метод) измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах морских вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН"	**7 200** + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2017.26183) "Методика (метод) измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН" *Внесено Изменение № 5 от 19.02.2025 г.*	**7 200** + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2017.26184) "Методика (метод) измерений массовой концентрации жиров в пробах природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН"	**7 200** + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 (ФР.1.31.2017.26185) "Методика (метод) измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в пробах питьевых, природных и сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН"	**11 300** + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2017.26179) "Методика (метод) измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН"	**7 200** + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1.281-15 (ФР.1.31.2021.40280) "Методика (метод) измерений массовой концентрации жиров в пробах сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН" *Внесение изменений в методику измерений планируется провести в июле - августе 2025 г.*	**10 800** + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (ФР.1.31.2017.26180) "Методика (метод) измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН"	**7 200** + НДС (20 %)
- ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012 (ФР.1.31.2017.26182) "Методика (метод) измерений массовой концентрации углеводородов (нефтепродуктов) (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН"	**7 200** + НДС (20 %)
"**Руководство** по проведению адсорбционной очистки отходов четырёххлористого углерода"	**4 000** + НДС (20 %)
ТЕРМОСТАТЫ СЕРИИ АТ (с охлаждением)	
ТЕРМОСТАТ АТ-1 **стабилизация температуры (20,0 ± 0,5) °С при определении БПК.** Термостат, комплект эксплуатационной документации (паспорт, программа аттестации), комплект ЗИП	**130 000** + НДС (20 %)
ТЕРМОСТАТ АТ-2 **стабилизация температуры (от 20,0 до 50,0 ± 0,5) °С.** Термостат, комплект эксплуатационной документации (паспорт, программа аттестации), комплект ЗИП	**145 000** + НДС (20 %)

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена (руб.)
ТЕРМОИЗМЕРИТЕЛЬ ТМ-12м (производится в 3-х модификациях):	
Термоизмеритель ТМ-12м.2 • Измерение температуры производится с использованием ИСХ ТС. • 12 ТС подключаются непосредственно к прибору. **В стоимость поставки входят:** - Термоизмеритель ТМ-12м, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); - комплект термометров сопротивления (12 шт.), L=3 метра; - компакт-диск с дополнительным программным обеспечением.	**203 000** + НДС (20 %)
Поставка за дополнительную плату: - кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C (1,8 м); - кабель связи с внешним устройством через интерфейс USB (1,8 м).	**700** **650** + НДС (20 %)
Термоизмеритель ТМ-12м.4 • Измерение температуры производится с использованием как ИСХ ТС, так и НСХ ТС по ГОСТ 6651. • 12 ТС подключаются либо непосредственно к прибору, либо через 2 коммутатора. **В стоимость поставки входят:** - Термоизмеритель ТМ-12м, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); - комплект термометров сопротивления (12 шт.), L=3 метра; - коммутатор (2 шт.), разъём-заглушка (1 шт.); - компакт-диск с дополнительным программным обеспечением.	**239 500** + НДС (20 %)
Поставка за дополнительную плату: - кабель связи прибора с коммутатором (2 шт.), обязателен (суммарная длина не более 100 м), цена за 1 метр; - кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C (1,8 м); - кабель связи с внешним устройством через интерфейс USB (1,8 м).	**300** **700** **650** + НДС (20 %)
Термоизмеритель ТМ-12м.5 • Добавлена функция измерения температуры с использованием ТП. • Измерение температуры производится с использованием ИСХ ТС и НСХ ТС по ГОСТ 6651, ИСХ ТП и НСХ ТП по ГОСТ Р 8.585. • 12 ТС подключаются либо непосредственно к прибору, либо через 2 коммутатора. • ТП подключаются к прибору через 2 коммутатора. **В стоимость поставки входят:** - Термоизмеритель ТМ-12м, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); - комплект термометров сопротивления (12 шт.), L = 3 метра; - клеммная колодка (12 шт.); - коммутатор (2 шт.), разъём-заглушка (1 шт.); - компакт-диск с дополнительным программным обеспечением.	**263 500** + НДС (20 %)
Поставка за дополнительную плату: - кабель связи прибора с коммутатором (2 шт.), обязателен, (суммарная длина не более 100м), цена за 1 метр; - кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C (1,8 м); - кабель связи с внешним устройством через интерфейс USB (1,8 м).	**300** **700** **650** + НДС (20 %)
«**Методика измерений температуры** в диапазоне от минус 145 °С до 660 °С при помощи измерителей температуры многоканальных прецизионных "Термоизмеритель ТМ-12", "Термоизмеритель ТМ-12м" и термопреобразователей из платины». **ФР.1.32.2013.14806**	**4 900** + НДС (20 %)
Блок выравнивающий БВ-1 обеспечивает дополнительное выравнивание температурного поля в термостате при поверке и калибровке термометров сопротивления. *Изготовление по заказу*	**цена по запросу**

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена (руб.)
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
<u>для кюветы концентратомеров серии КН:</u> - пластина кварцевая (ИШВЖ.001.02.01) - прокладка резиновая (ИШВЖ.001.02.05) - кольцо фторопластовое (ИШВЖ.001.02.06) - воронка фторопластовая (ИШВЖ.004.00.22) - заглушка большая (ИШВЖ.001.02.03) - заглушка малая (ИШВЖ.001.02.03-01) - ключ (ИШВЖ.004.00.20)	**2150** **700** **300** **3000** **600** **600** **600** + НДС (20 %)
<u>для экстрактора ЭЛ-1:</u> - наконечник ЭЛ-1 (ИШВЖ.002.29.03-01) - воронка делительная стеклянная, 1 литр	**1500** **7000** + НДС (20 %)
<u>трубка сорбционная</u> предназначена для улавливания определяемых углеводородов (суммарно) из атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и промышленных выбросах в процессе отбора проб для последующего анализа в лабораторных условиях	**1200** + НДС (20 %)